



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอโขงเจียม เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสำราญ แก่นโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ในอาคารและครัวเรือนเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารต่อไป

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจน เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง “การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗” และบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางต่อไป



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง และนายอำเภอโขงเจียม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ตลาด โรงแรม สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศมาตรฐานและข้อกำหนดวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันแนบท้ายข้อบัญญัตินี้

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารที่มีที่ระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะ หรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท ทั้งนี้ตามประกาศที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสำราญ แก่นโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

เห็นชอบ



(นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ)

นายอำเภอโขงเจียม



มาตรฐานและข้อกำหนดวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพลิกลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๔ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกักน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงแรม เป็นต้น การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย เป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตัวอย่างถังดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนำถังมาประยุกต์ใช้ เป็นถังดักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน

๔. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จ เป็นถังทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย และติดตั้งมากกว่าแบบสร้างเอง เนื่องจากตัวถังมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ทำการติดตั้งเข้ากับท่อน้ำทิ้งจากตัวบ้านก็สามารถใช้งานได้ทันทีตามขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๕ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๕ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่กั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อนเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือตามความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดหรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยคุ้ระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คลส. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คลส. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบอดักไขมัน

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบอดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวว่ามีหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบอดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ออกจากบอดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทั้งที่ออกมาจากบอดักไขมันได้ดี

๓. บอดักไขมันอย่างง่าย

วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น

๔. บอดักไขมันแบบสำเร็จ

วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็นถังทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งมากกว่าแบบสร้างเอง เนื่องจากตัวถังมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดบอดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บอดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยโดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะ ซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบอดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบอดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบอดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบอดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

.....

ภาคผนวก



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 201
ร.ศ. 22 มี.ค. 2567
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม
ถนนราษฎร์บำรุง อบ ๓๕๒๒๐

ที่ อบ ๐๐๒๓.๑๑/๑๑๐
เลขที่ ๑๑
วันที่ ๑๑/๑/๖๗
เวลา

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ที่ อบ ๔๑๙๐๑/๓๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ได้เสนอขออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ นั้น

นายอำเภอโขงเจียมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง และเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารลงนามและปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบให้ทั่วถึง
๒. ส่งข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวที่ผู้บริหารลงนามแล้ว ให้อำเภอ จำนวน ๑ เล่ม ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา

อำเภอโขงเจียม
๑๑/๑/๖๗

๑๑/๑/๖๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระเดช เทียมทศ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายอำเภอโขงเจียม)
นายอำเภอโขงเจียม

๑๑/๑/๖๗

(นายศาสนะ ประทาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโขงเจียม
โทร ๐-๖๓๒๐๖-๖๕๑๐

นายธีระกรณ์ แสงเขตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายสำราญ แก่นโสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ อาคารอเนกประสงค์การท่องเที่ยวปาดังนาทาม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

**๑.๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง/ไหลเรือไฟ
ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ รายละเอียดเชิงอุกของการศึกษาชี้แจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวปิยมาศ แถมวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีลอยกระทง/ไหลเรือไฟ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ณ ทำน้าอาคารจุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการ(จำหน่ายดอกไม้) ซึ่งรายได้ดังกล่าวได้นำไปหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ไปจ่ายคืนให้กับผู้
เข้าประกวดทุกคนซึ่งก็เป็นไปตามที่ได้หารือกันก่อนจัดโครงการ จนที่ประชุมได้เข้าใจกันดี

ที่ประชุม รับทราบ

นายสมหมาย แสงเนตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์ใต้ ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้จะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและจัดงานปีใหม่สำหรับเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารมต.ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการทำ
การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายสัญญา ปัญญาสู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมถนนสาย
วัฒนธรรม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดแสนสำราญ โดยทางบ้านหนองผือและบ้านหนองเจริญ
ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ที่ได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัด
งานจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจัดเป็นประจำทุกๆเดือน สำหรับในเดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ จะจัดขึ้น ณ วัดบ้านนาโพธิ์ใต้ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป ดังนั้นจึงแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมต่อไป

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ และให้สมาชิกสภาฯแจ้งเรื่องต่างๆให้ทางที่
ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

สมาชิกหมู่ที่ ๑ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

สมาชิกหมู่ที่ ๒ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

สมาชิกหมู่ที่ ๓ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

สมาชิกหมู่ที่ ๔ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

นาโพธิ์กลาง ผู้นำทุกท่าน ในการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดแสนสำราญ

บ้านหนองผือ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมขอขอบคุณท่านนายกอบต.ที่ช่วยซ่อมแซมถนน เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน ครับ และอยากขอสนับสนุนดิน เพื่อถมซ่อมแซมถนนสายอื่นเพิ่มเติม

.../๒ สมาชิกหมู่ที่๕...

สมาชิกหมู่ที่ ๕ แจ้งติดตามเรื่องสนามกีฬาในหมู่บ้าน
สมาชิกหมู่ที่ ๖ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
สมาชิกหมู่ที่ ๗ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
สมาชิกหมู่ที่ ๘ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
สมาชิกหมู่ที่ ๙ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
สมาชิกหมู่ที่ ๑๐ ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานฯ ก็ได้สอบถามที่ประชุม มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางสาวสีพอง สายงาม เลขานุการสภาฯ กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส่งให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งทุกท่านก็น่าจะได้ตรวจสอบและเข้าใจกันดีแล้ว มีท่านใดเห็นว่าจะมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยได้มอบหมายให้รองปลัดตอบต.สรุปรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นการเพิ่มเติม เมื่อที่ประชุมได้รับทราบและไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยจึงขอมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับรอง

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นว่ามีความสมบูรณ์เรียบร้อยดีแล้ว โปรดยกมือเพื่อให้ความเห็นชอบครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มติ เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ สักพักการประชุม ๑๐ นาที

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ เรียกประชุมต่อในระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณานำมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ รายละเอียดเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ

นายสำราญ แก่นโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณานำมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายธีระปรกรณ์ แสงเขตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ได้นำเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบร่าง

.../แผนพัฒนาท้องถิ่น...

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป นำเรียนต่อที่ประชุมสภา พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ ครับ

จากนั้นงานแผนและยุทธศาสตร์ จึงได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปที่ละยุทธศาสตร์การพัฒนางานครบถ้วน

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภา ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติ พิจารณาญัตติอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ

ที่ประชุม ได้อภิปรายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆที่กำหนดไว้ในร่างแผนพัฒนา และได้มีการซักถาม รายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากนายกอบต.และผู้เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจกันดี จากนั้น เมื่อประธานเห็นว่าใช้เวลาในการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางพอสมควรแล้วจึงขอมติที่ประชุม

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภา เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ พิจารณาญัตติอนุมัติให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภา รายละเอียดเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ

นายสำราญ แก่นโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ได้มอบหมายให้รองปลัดเป็นผู้อ่านญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์กลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

โอนลด/ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้งบประมาณ ๑,๘๓๘,๑๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๘๗,๕๑๔.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๒,๓๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๐๖๕,๒๑๔.-บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

เพื่อตั้งจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ดังนี้

๑. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย/หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB/ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB /มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย /มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว /มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p /มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง /มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง /มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง / สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ เปิดให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเหตุผลต่างๆ ซึ่งไม่มีสมาชิกอภิปราย จึงขอมติการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท ด้วยมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

โอนลด/ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้งบประมาณ ๑,๘๓๘,๑๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๖๘,๕๑๔.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๓,๓๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๐๖๕,๒๑๔.-บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๓๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi/มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)/มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB/มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง/มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น/สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ ได้เปิดให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเหตุผลต่างๆ ซึ่งไม่มีสมาชิกอภิปรายรองรับคัดค้าน จึงได้นำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณสำหรับจัดหาครุภัณฑ์ให้นักวิชาการตรวจสอบภายในที่ย้ายมาใหม่จนที่ประชุมเข้าใจ ประธานฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ ครับ

.../มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดหา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท ด้วยมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดหา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๓๐๐ บาท ด้วยมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

จากนั้น ประธานสภาได้สั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน โดยนัดหมายการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดหมาย ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป นายสมแพ อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส.อบต.ทองแดง สุนนท์ ลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในช่วงบ่ายวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจต้อนรับที่ปรึกษากรม.ว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะปฏิบัติภารกิจที่บ้านทุ่งนาเมืองในบ่ายวันนี้ ครับ

๕.๓ พิจารณามติให้ความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมแพ อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ ได้ให้นายกอบต.เสนอญัตติต่อสภาฯ นายกอบต.ได้มอบหมายให้รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นผู้อ่านญัตติต่อที่ประชุมครับ

นายศาสนะ ประทาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอญัตติว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์กลางมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อสนับสนุนงบประมาณหรือให้ ดำเนินการก่อสร้างตลาดสดปลอดภัยทางไกลโรคติดต่อ เพื่อที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนต่อไป ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณาต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ครับ

นายสมแพ อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งก็ได้มีสมาชิกฯ ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามข้อสงสัยจนที่ประชุมได้ เข้าใจกันดี ประธานฯ เห็นว่า ได้ใช้เวลาพอสมควรจึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบในการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางดำเนินการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อก่อสร้างตลาดสดปลอดภัย ทางไกลโรคติดต่อ ด้วยมติเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๔ พิจารณามติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมแพ อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอญัตติ ซึ่งนายก อบต.นาโพธิ์กลาง ได้มอบหมายให้ นายศาสนะ ประทาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็น ผู้อ่านญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายศาสนะ ประทาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำเสนอว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์กลางมีความจำเป็นที่จะต้องเพื่อพิจารณามติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเพื่อให้การดำเนินการ

.../เกี่ยวกับการติดตั้ง...

เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง “การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖” และบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางต่อไป

จากนั้น ได้นำเสนอบันทึกหลักการและเหตุผล พร้อมกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ ข้อและได้นำเสนอมาตรฐาน และข้อกำหนดวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ หน้า ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดจนที่ประชุมเข้าใจกันดี

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ จากนั้นประธานฯก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรองปลัดอบต.ก็ได้ตอบข้อสงสัยต่างๆจนเป็นที่เข้าใจกันดี ประธานฯเห็นว่าใช้เวลาพอสมควรจึงสอบถามสมาชิกว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม ๑๐ นาที

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ เรียกประชุมต่อในระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ

๖.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ กล่าวหารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโดยพร้อมกันเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารโดมอบต. โดยให้รองปลัดได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายศาสนะ ประทาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กิจกรรมงานปีใหม่นี้ จะมีการจับสลากของรางวัล และจะมีรางวัลส่วนกลางมอบให้แก่ผู้โชคดี จะมีการอวยพร มอบกระเช้า รับประทานอาหาร และการแสดงต่าง เพื่อสร้างความสมครสมานและขวัญกำลังใจ สำหรับบุคลากรในองค์กรทุกส่วน อีกทั้งได้ชี้แจงว่าจะเป็นกิจกรรมเลี้ยงส่งพนักงานส่วนตำบลที่จะโอนย้ายไปตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ ด้วย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายสนับสนุนและเชิญชวนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประธานฯจึงมอบหมายให้รองประธานสภาฯ เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

นายสมแพง อัครพิมพ์ ประธานสภาฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีประเด็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีประเด็นใดๆแล้ว ประธานฯจึงพิจารณาขอสั่งปิดการประชุม และให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดการประชุมต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ /๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสีฟอง สายงาม)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมแพง อัครพิมพ์)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง